















Febrúar 2010

| Sjálfvirkar sjúkrabörur | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Tegund: MS-ASL-6 Hinar álmálmblönduðu sjálfvirku sjúkrabörur er unnt að stilla á ótal vegu til þæginda fyrir sjúkling í flutningi. Möguleikinn á að breyta í stól gerir kleift að nota þær í þröngri rýmum s.s. göngum og lyftum þar sem venjulegar börur komast ekki að. Stiglaus stilling á börunum í setstöðu. Fjórskipt svört dýna og hugvitsamleg hönnun er í fullkomnu samræmi við auknar kröfur markaðarins. Nýr hleðslubúnaður með 4 jafnvægis hjólum leyfir hleðslu á börunum fyrir mismunandi gólfhæð sjúkrabifreiða.</p> <p>Stærð: 1920x530x880 mm Hámarkshleðsluþyngd 159kg Heildarþyngd: 40kg</p> <p>Verð án VSK kr. 329.041.-</p> |
|  | <p>Tegund: MS-ASL-9 Hinar fjölvirku og sjálfvirku börur hafa margar hæðarstillingar. Mjög auðvelt er að breyta legustillingum. Börnar fullnægja bráðameð- höndlun við erfiðar aðstæður, þær henta einstaklega vel í sjúkrabifreiðar. Hægt er að taka bekkinn af grindinni.</p> <p>Hámarks stærð: 1980x530x980mm Lágmarks stærð: 1980x530x340mm Sex þrepa hæðarstilling: 980/940/870/770/600/340mm Heildarþyngd: 45kg Hámarkshleðsluþyngd: ≤159kg</p> <p>Verð án VSK kr. 185.160.-</p> |
| Stigastólar | |
|  | <p>Tegund: MS-Stairchr-A Stigastóllinn auðveldar flutning sjúklings við þröngar aðstæður. Stigastóllinn er með þremur fljótlosanlegum spennum, auðvelt er að þrifa steipt plastbakið, setuna og spennuhaldarana.</p> <p>Stærð: 620x520x900mm Hámarkshleðsluþyngd: 159kg Heildarþyngd: 12kg</p> <p>Verð án VSK kr. 53.071.-</p> |
|  | <p>Tegund: MS-Stairchr-B Frábrugðinn tegund A að því leyti að tegund B hefur tvö hjól að framan sem auðveldar tilfærslu.</p> <p>Stærð: 620x520x900mm Hámarkshleðsluþyngd: 159kg Heildarþyngd: 12kg</p> <p>Verð án VSK kr. 53.071.-</p> |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Tegund : MS-STAIRCHR-C Stóllinn er aðallega notaður til að flytja sjúklinga og særða í lyftum hárra bygginga. Á stólbakinu eru fjögur niðurfellanleg burðarhandföng og undir honum að framan eru tvær sveigjanlegar lyftistangir. Tvær ólar tryggja öryggi sjúklings í flutningum. Stóllinn er gerður úr hertri álblöndu. Hann er léttur og meðfærilegur, öruggur í notkun og auðveldur í þrifum.</p> <p>Stærð: 700x520x910mm Hámarkshleðsluþyngd: 159kg Heildarþyngd: 13kg</p> <p>Verð án VSK kr. 60.147.-</p> |
|  | <p>Tegund: MS-STAIRCHR-D Stóllinn hentar til flutninga á sjúklingum í lyftum hárra bygginga. Á stólbakinu eru fjögur niðurfellanleg burðarhandföng og undir honum að framan eru tvær sveigjanlegar lyftistangir. Tvær ólar tryggja öryggi sjúklings í flutningum. Stóllinn er gerður úr hertri álblöndu. Hann er léttur og meðfærilegur, öruggur í notkun og auðveldur í þrifum.</p> <p>Stærð: 500x410x850mm Hámarkshleðsluþyngd: 159kg Heildarþyngd: 13kg</p> <p>Verð án VSK kr. 57.789.-</p> |
| <p>Scoop Börur</p> | |
|  | <p>Tegund.: MS-SCP123 Scoop brettið er hannað þannig að auðvelt sé að koma því undir sjúkling með sem minnstu hnjaski við að velta honum, snúa eða lyfta. Opíð í miðju gerir mögulegt að röntgenmynda sjúkling á brettinu, án þess að hann sé færður úr stað. Brettíð er gert úr léttáli, það hefur stillanlega lengd og er með þremur ólum.</p> <p>Verð án VSK kr. 46.781.-</p> |
|  | <p>Tegund: MS-SCP124 Plast Scoop brettið er með þremur ólum.</p> <p>Verð án VSK kr. 97.494.-</p> |
| <p>Samanleggjanlegar og samanbrjótanlegar börur</p> | |
|  | <p>Tegund.: MS-FL001 Hönnun auðveldar geymslu og pökkun, þessum börum má auðveldlega stafla mörgum saman til geymslu í litlu plássí. Léttar og auðveldar í notkun, ekki samanbrjótanlegar. Rammi úr sterkbyggðu áli. Börurnar eru með tvær fljótlosanlegar ólar sem tryggja öryggi sjúklings í flutningum. Appelsínugult PVC undirlag, eldpolið, vatnspolið, órifanlegt og auðvelt að þrifa.</p> <p>Stærð: 1860x480x180mm Hámarkshleðsluþyngd: 170kg Heildarþyngd: 11kg</p> <p>Verð án VSK kr. 27.518.-</p> |



| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Tegund: MS-FL002 Samanbrjótanlegar bökur, styrktar með tveimur stálstöngum sem leyfir flutning á miklum þunga. Þar sem þær eru samanbrjótanlegar eru þær mjög auðveldar í geymslu. Appelsínugult hágæða PVC undirlag, eldþolið, vatnspolið, órífanlegt og auðvelt að þrifa.</p> <p>Stærð: 2060x520x140mm Hámarkshleðsluþyngd: 159kg Heildarþyngd: 11kg</p> <p>Verð án VSK kr. 22.211.-</p> |
|  | <p>Tegund: MS-FL003 Samanbrjótanlegar bökur styrktar með tveimur stálstöngum sem leyfir flutning á miklum þunga. Þar sem þær eru samanbrjótanlegar eru þær mjög auðveldar í geymslu. Appelsínugult hágæða PVC undirlag, eldþolið, vatnspolið, órífanlegt og auðvelt að þrifa.</p> <p>Stærð: 2140x540x130mm Hámarkshleðsluþyngd: 159kg Heildarþyngd: 8kg</p> <p>Verð án VSK kr. 21.622.-</p> |
| <p>Yfirfærslulak</p> | |
|  | <p>Tegund 22014 Mjúka yfirfærslulakið umvefur sjúklinginn þegar því er lyft. Fljótlegur og öruggur flutningur á sjúklingi. Fyrirferðalítið og létt, aðeins 730gr. Gert úr appelsínugulum vinyl og með 1" svörtum polypropylene höldum sem fara vel í hendi. Burðargeta laksins er allt að 250kg</p> <p>Efni: Vinyl í rauðu og kóngabláu Stærð: 70 x 77,5cm</p> <p>Verð án VSK kr. 2.948.-</p> |
| <p>Ketvesti</p> | |
|  | <p>Tegund: 25012-Grænt Innfelldu handföngin gera flutningsmönnum hægt um vik að færa sjúkling og búnað saman. Hægt að snúa við til að aðlagast mjöðm eða mjaðmagrindarspelku. Hliðar eru sveigðar aftur til að auðvelda aðgang að bringu sjúklings. Þægilegur og hentugur búnaður til aðhalds. Veitir láréttan sveigjanleika, sem og lóðréttan hámarks stuðning fyrir hrygg, háls og höfuð. Litaadgreindar, ísaumaðar öryggisólur og fljótlosanlegar spennur. Hentar mismunandi stærðum sjúklinga, allt frá börnum til þungaðra kvenna.</p> <p>Hámarkshleðsluþyngd er 226kg.</p> <p>Verð án VSK kr. 14.939.-</p> |
|  | <p>Tegund: 25014-Grænt Innfelldu handföngin gera flutningsmönnum hægt um vik að færa sjúkling og búnað saman. Hægt að snúa við til að aðlagast mjöðm eða mjaðmagrindarspelku. Hliðar eru sveigðar aftur til að auðvelda aðgang að bringu sjúklings. Þægilegur og hentugur búnaður til aðhalds. Veitir láréttan sveigjanleika, sem og lóðréttan hámarks stuðning fyrir hrygg, háls og höfuð. Litaadgreindar, ísaumaðar öryggisólur og fljótlosanlegar spennur. Hentar mismunandi stærðum sjúklinga, allt frá börnum til þungaðra kvenna.</p> <p>Hámarkshleðsluþyngd er 226kg.</p> <p>Verð án VSK kr. 14.939.-</p> |

| Körfubörur | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Tegund: BS1000 Börurnar voru hannaðar með tilliti til neyðarástands og því eru þær sterkbyggðar og liprar í notkun. Henta sérlega vel við erfiðustu aðstæður. Sérstakar ólar gera börurnar ákjósanlegar til lyftu og flutnings með þyrilu. Börurnar eru með stillanlegan fótaöryggisbúnað, öryggisólar og dýnu. Framleitt úr slitsterkum efnum sem eru eldþolin og losa ekki frá sér eitrefni né menga.</p> <p>Stærð: 2190x640x180mm Hámarkshleðsluþyngd: 272kg Heildarþyngd: 16kg</p> <p>Verð án VSK kr. 130.516.-</p> |
|  | <p>Tegund: BS2000 Sömu eiginleikar og í teg. BS1000. Þessum börum er hægt að skipta í tvennt, látið þannig lítið fara fyrir þeim og því auðveldar í flutningi.</p> <p>Stærð: 2190x640x180mm Hámarkshleðsluþyngd: 272kg Heildarþyngd: 20kg</p> <p>Verð án VSK kr. 141.916.-</p> |
|  | <p>Tegund: BS4000 Þessar börur geta flotið á vatni með 120kg.</p> <p>Stærð: 2180x1090x200mm Hámarkshleðsluþyngd: 272kg Heildarþyngd: 20kg</p> <p>Verð án VSK kr. 220.147.-</p> |
|  | <p>Tegund: BS6000 Þessar börur eru hannaðar með tilliti til sérstakra neyðaraðstæðna, s.s. á fjöllum, í lofti og á sjó. Þær eru sterkbyggðar og liprar í notkun, fljótvirkur og áreiðanlegur útbúnaður gerir björgunarfólki kleift að afhafna sig hratt og örugglega. Sérstakar ólar gera börurnar ákjósanlegar til lyftu og flutnings með þyrilu. Börurnar eru með stillanlegt fótaöryggi, tvær öryggisólar og dýnu. Þær eru búnar til úr ryðfríum stálörum og neti, þær ryðga ekki og skaða ekki sjúklinginn. Þær eru sterkari en venjulegar körfubörur og hægt er að nota þær ásamt hryggspjaldi. Hægt er að skipta þeim í tvo hluta, svo auðveldara sé að bera þær og geyma.</p> <p>Stærð: 2190x690x190mm Hámarkshleðsluþyngd: 408kg Heildarþyngd: 22kg</p> <p>Verð án VSK kr. 230.368.-</p> |
| Hálshlíf | |
|  | <p>Tegund: MS-EX700 Fullorðins stærð</p> <p>Verð án VSK kr. 3.538.-</p> |